



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

ETKİLEŞİMLİ TAHTA MUAYENE VE KABUL MODÜLÜ

AÇIKLAMA VE İLGİLİ DOKÜMANLAR

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında 347.367 adet Etkileşimli Tahta Satın Alınması İş'i'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. arasında 9 Ocak 2014 tarih ve 661 sayılı sözleşme imzalanmıştır. İş bu Muayene ve Kabul Modülü söz konusu sözleşme kapsamında 1.Kısım için Yüklenici firma Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından teslimi ve kurulumu yapılması gereken 101.644 adet Etkileşimli Tahta için hazırlanmıştır. Komisyon görevli olduğu okula kurulumu yapılan Etkileşimli Tahtaların Muayene ve Kabulünden sorumludur.

Muayene ve Kabullerle ilgili iş ve işlemler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Fatih Projesinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ve İl BT Koordinatörü koordinasyonunda ilerlemektedir.

GEREKLİ DOKÜMANLAR

- 1- Muayene ve Kabul Komisyonlarının Oluşturulmasıyla İlgili Resmi Yazı**
- 2- Etkileşimli Tahta Sözleşmesi**
- 3- Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi**
- 4- Vestel Etkileşimli Tahta Teknik Broşürü**
- 5- Vestel Etkileşimli Tahta Hızlı Kullanma Kılavuzu**
- 6- Vestel Muayene Kabul Kontrol Listesi**

ÖRNEK EKCRAN

Hacı Fahri Zübül Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Okul Bilgileri		Keşif			
Kurum Kodu	972001	340Sol	340Sağ	260Sol	260Sağ
Okul Adı	Hacı Fahri Zübül Kız Teknik ve Meslek Lisesi	20	3	0	0
Toplam ET Keşif Sayısı	23	Teslimat			
ET Kurulabilecek Sınıf	23	Sol Panel	Sağ Panel	340 Frame	260 Frame
		20	3	23	0

Okul Kurum Kodu / Adı / Adresinde değişiklik var ise;

Kurum Kodu:

Okul Adı:

Adres:

Sınıf Ürün Listesi (23 adet kayıt bulunmuştur.)



Sınıf Tipi	Bina	Kat	Sınıf	Seri No	PANEL	Boyut	Renk	Tadilat	Termin
DRSLK	1	3	11g	8333066536000702	SOL	340SOL	BB	Yok	
DİĞER	1	3	giyim atolyesi 2	8333066573000002	SAĞ	340SAĞ	BB	Yok	
DRSLK	1	1	oyun odası 1	8333066573000005	SAĞ	340SAĞ	BB	Yok	
DRSLK	1	1	uygulama sinifi a	8333066573000045	SAĞ	340SAĞ	BB	Yok	
DRSLK	1	2	12a	8333067012000369	SOL	340SOL	BB	Var	01.06.2014
DRSLK	1	2	11y	8333067012000375	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	1	uygulama sinifi c	8333067012000379	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	1	uygulama sinifi b	8333067012000381	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	3	11 b	8333067012000385	SOL	340SOL	BB	Var	01.06.2014
DRSLK	1	1	uyun odası 2	8333067012000405	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	3	12y	8333067012000439	SOL	340SOL	BB	Yok	
DİĞER	1	3	giyim çizim atolyesi	8333067012000446	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	2	10y	8333067012000452	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	4	10 a	8333067012000459	SOL	340SOL	BB	Yok	
DİĞER	1	3	giyim atolyesi 1	8333067012000541	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	3	10g	8333067012000549	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	4	9b	8333067012000662	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	4	9a	8333067012000664	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	4	11 a	8333067012000666	SOL	340SOL	BB	Var	01.06.2014
LAB	1	4	fizik laboratuari	8333067012000667	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	4	9c	8333067012000668	SOL	340SOL	BB	Yok	
DİĞER	1	4	ogretmenler odası	8333067012000672	SOL	340SOL	BB	Yok	
DRSLK	1	4	12g	8333067012000712	SOL	340SOL	BB	Yok	

MUAYENE ve KABUL MODÜLÜ AÇIKLAMASI

Bu modüldeki her bir madde okulunuzdaki kurulumu yapılan bütün etkileşimli tahtalar için geçerli olacaktır ve bir sonraki sayfadaki maddelere göre incelenecektir. Maddelerin tamamına EVET şeklinde cevap verildiyse;

Sayfanın en sonundaki <Kaydet> düğmesine tıklanmalıdır. Kayıt işlemi gerçekleştiği takdirde <Muayene Kabul Yazısı> düğmesi aktif olacaktır. <Muayene Kabul Yazısı> düğmesine tıkladığında, girilen bilgilere göre otomatik olarak muayene ve kabul raporu düzenleyecektir.

Söz konusu raporun 7 (yedi) asıl nüsha çıktısı alınarak komisyon üyelerince mavi mürekkepli kalemle imzalanacaktır. İmzalı Muayene ve Kabul Tutanaklarından;

- 1(bir) nüshası Okul İdaresine teslim edilmeli,
- 1(bir) nüshası Eğitimde Fatih Projesinden sorumlu Şube Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmeli,
- 5(beş) nüshası YEĞİTEK kanalıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ulaştırılmak üzere Yükleniciye teslim edilmelidir.

Okulunuzdaki Herhangi bir etkileşimli tahta için aşağıdaki sorulara hayır şeklinde cevap verildiyse;

Hayır cevabı verilen etkileşimli tahtanın sınıf ve sayı bilgilerini girebileceğiniz iki kutucuk açılacaktır.

Açılan bu kutucuklara söz konusu maddedeki şartı sağlamayan etkileşimli tahtanın sınıfı/sınıfları ve tahta sayısının adet olarak girişleri yapılacaktır.

Herhangi bir maddenin hayır olması durumunda modülün en sonundaki <Muayene Kabul Yazısı> düğmesi aktif olmayacaktır. Bu durumda Yüklenici Vestel firması tarafından söz konusu madde/maddelerdeki eksiklik giderilene kadar modül üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Söz konusu eksiklik giderildikten sonra muayene-kabul modülü tekrar açılarak ilgili madde/maddelerdeki sorularak evet şeklinde cevap verilerek gerekli prosedür işletilecektir.

Vestel Firmasının etkileşimli tahtaları okul deposuna indirmesi ancak mücbir sebeplerden dolayı okullarımız tarafından tahtaların montajı için gerekli şartların yerine getirilememesi durumlarında (İnşaat, Tadilat, Deprem güçlendirmesi, sınıf içi tadilatlar vb.) Yüklenici Vestel Firması'na duvar/duvarların montaja uygun hale getirildiği'nin bildirilmesinin ardından 7 gün içerisinde Etkileşimli Tahta montajlarının yapılacağı taahhüdü yazılı olarak alınarak muayene kabul işlemleri yapılabilecektir.

(Söz konusu eksikliklerin giderilebilmesi için Sabit telefonlardan ücretsiz olarak aranabilen Vestel Çağrı Merkezi - 0800 219 0 123 - aranarak eksikliklerin iletilmesi gerekmektedir.)

[Devam](#)

[← Geri](#)

Etkileşimli Tahta Muayenesi (Vestel)

KOMİSYON RESMİ YAZI BİLGİSİ

İl/ilçe Muayene Komisyon Onay Tarihi: 15.12.2014 

İl/ilçe Muayene Komisyon Onay Sayısı: 123456

KOMİSYON ÜYELERİNİN BİLGİLERİ

	TC Kimlik No	Ad	Soyad
Kom. Bşk.	78415982358	HASAN	KAYA
Üye	98354872193	FATİH	ATAK
Üye	62145879548	AHMET	TÜRKOĞLU
Üye	55489854621	HAMDİ	ÇELİK
Üye	32147854917	MEHMET	KOÇ

MUCBİR SEBEP

NOT : Bu alan okulda tadilat, inşaat, yerel imkanların yeterli olmamasından vb. mücbir sebeplerden etkileşimli tahta kurulumu yapılamayan derslikler için doldurulacaktır.

Okulda mücbir sebepten dolayı kurulum yapılamamıştır :

 ▼

Etkileşimli Tahta Muayenesi (Vestel)

KOMİSYON RESMİ YAZI BİLGİSİ

İl/İlçe Muayene Komisyon Onay Tarihi: 15.12.2014 

İl/İlçe Muayene Komisyon Onay Sayısı: 123456

KOMİSYON ÜYELERİNİN BİLGİLERİ

	TC Kimlik No	Ad	Soyad
Kom. Bşk.	78415962358	HASAN	KAYA
Üye	96354872193	FATİH	ATAK
Üye	62145879548	AHMET	TÜRKOĞLU
Üye	55469854621	HAMDİ	ÇELİK
Üye	32147854917	MEHMET	KOÇ

MUCBİR SEBEP

NOT : Bu alan okulda tadilat, inşaat, yerel imkanların yeterli olmamasından vb. mücbir sebeplerden etkileşimli tahta kurulumu yapılamayan derslikler için doldurulacaktır.

Okulda mücbir sebepten dolayı kurulum yapılamamıştır :

Hayır



DETAY BİLGİLERİ

1. Etkileşimli Tahtanın üzerinde Fatih Projesi, Çerçevenin üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Logoları vardır.



Evet

2. LED ekranın uzaktan kumandası var ve çalışır durumdadır.




Evet

3. Led ekranın dokunmatik özelliği çalışmaktadır. Her Etkileşimli Tahta için bir Dokunmatik kalem vardır.



Evet

4. Etkileşimli Tahtanın sabit diskinin bir bölümü, işletim sistemi ve sürücülerini sistem geri yükleme amacıyla kullanılmıştır. Geri yükleme işlemlerini anlatan yardım dosyası yüklenmiştir. 240GB HDD vardır.



Evet

5. Etkileşimli Tahtada Windows / Pardus / Libre Office / Antropi kuruludur.



Evet

6. Etkileşimli Tahta Bilgisayarında 8GB RAM bellek vardır



Evet

7. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı (OPS) mevcut mudur?



Evet

8. Etkileşimli Tahta Bilgisayarında 512MB belleğe sahip ekran kartı vardır


Etkileşimli Tahta üzerinde parmağınızı basılı tutunuz. Açılan pencerede "Ekran çözünürlüğü" tıklayınız. Açılan pencereden "Gelişmiş Ayarlar" tıklayınız. "Bağdaştırıcı"

Evet

9. Sabit tahtanın yönü montaj sırasında idarenin belirlediği şekilde (yeşil/beyaz) yapılmıştır.

Evet

10. Beyaz tahta, ekranın (panel) üzerine kapatıldığında anahtar ile kilitlenip açılabilir.




Evet

11. Etkileşimli tahta çerçevesine ait tüm malzemelerin dış yüzeyleri pürüzsüzdür, dış yüzeylerde herhangi bir çizik, çatlak, yarık, kabarcık, kırık, delik vb. görünüm hataları, gönyesizlik, deliklerde ve kenarlarda çapak ve kesici yapılar yoktur.



Evet

12. Etkileşimli tahtanın ön orta alt kısmında silgi kalem ve benzeri araçları koymak için aparat vardır.




Evet

13. LED ekranın (panel) konumu sınıf yerleşim düzenine uygun, öğretmen masasının yanında olacak şekilde kurulmuştur.


Evet

14. Etkileşimli Tahta çerçevesi, çerçeve iskelet yapısının sağ yan üst kısmında proje adı, Yüklenici firmanın adı, telefon ve faks numarasını (alan kodu ile birlikte), garanti başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren, temel bakım ve temizleme talimatlarını içeren metal levha monte edilmiştir.



Evet

15. Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt kısımdaki profil boyunca tahliye delikleri vardır. Beyaz Tahtaya kıl fırça monte edilmiştir.



Evet

← Geri

Kaydet

 Muayene Kabul Yazısı